



Система управления  
и аудита интернет-рекламы

---

Инструкция по подключению  
JS Counter или IMG Counter  
с помощью Яндекс Тег Менеджер

## 1. Начало работы

Данное руководство содержит описание действий по подключению JS Counter или IMG Counter на сайт с помощью инструмента Яндекс Тег Менеджер сервиса [Яндекс Метрика](#).

## 2. Инструкция по подключению

Для подключения JS Counter или IMG Counter на ваш сайт выполните следующие действия:

1) Откройте сервис [Яндекс Метрика](#). В боковом меню выберите пункт **«Тег Менеджер»**.




Рисунок 1 - «Тег Менеджер» в боковом меню

2) В верхнем меню открывшегося окна выберите вкладку **«Теги»**.




Рисунок 2 - Вкладка «Теги»

3) Нажмите кнопку **Добавить тег**.




Рисунок 3 - Кнопка «Добавить тег»

4) Перед вами откроется окно настройки тега. Обязательные пункты помечены знаком \*.




Рисунок 4 - Окно настройки тега

5) В поле **Название** введите название тега.

Название\*

Рисунок 5 - Название тега

6) Если вы ранее использовали шаблон AdRiver Counter, то в пункте **Шаблон тега** выберите его в выпадающем списке.

Если вы используете шаблон впервые, то в пункте Шаблон тега раскройте выпадающий список и прокрутите его до конца, как показано на рис. 6. В правом нижнем углу нажмите кнопку **Шаблоны из каталога >**.

Настройка тега

Название\*

Шаблон тега\*

Выбрать

Разрешения • Не требуются

Яндекс Взгляд Из каталога  
С помощью виджета Взгляда можно собирать метрики лояльности и удовлетворенности сервисом (NPS, CSAT), а также получать фидбэк от пользователей.

Пользовательские

Пользовательский HTML

тестовый шаблон  
Шаблон

AdRiver Counter  
Шаблон для создания Adriver Counter JS и Adriver Counter Image

'Hello world' Из каталога  
Шаблон отправляет в консоль сообщение 'Hello world'. Подходит для проверки подключения Яндекс Тег Менеджера. Можно изменить сообщение под нужды проекта.

Шаблоны из каталога >

Сохранить Отмена

Рисунок 6 - Выбор шаблона тега

В открывшемся каталоге найдите шаблон **AdRiver Counter** и выберите его.

Название	Изменено
Яндекс. Метрика ID 149 • Передача информации о достижении цели.	18.06.2025
Трекинг Адмитад ID 93 • Шаблон позволяет быстро настроить интеграцию с партнерской сетью Адмитад.	10.06.2025
Мини дебагер триггеров и переменных ID 178 • Шаблон предназначен для временной отладки отработки триггеров и переменных в контейнере Яндекс. Тег Менеджера. Позволяет безопасно вводить знач...	10.06.2025
Calltouch ID 138 • Подключение скрипта Calltouch на сайте. Calltouch — это платформа омниканального маркетинга. Инструменты Calltouch помогут закрыть все потребности ...	09.06.2025
Flocktory ID 151 • Flocktory — это платформа лидогенерации, монетизации и персонализации. Привлекайте новых клиентов, собирайте email, телефонные лиды и возвращайт...	09.06.2025
Admon.ai ID 146 • Тег-верификация CPA трафика	04.06.2025
Вариокуб ID 1 • С помощью Varloqub вы можете проводить эксперименты на сайтах разных конфигураций: от одностраничной визитки или лендинга до сайта сложной структу...	20.05.2025
'Hello world' ID 35 • Шаблон отправляет в консоль сообщение 'Hello world'. Подходит для проверки подключения Яндекс. Тег Менеджера. Можно изменить сообщение под нуждн ...	23.04.2025
Яндекс. Взгляд ID 2 • С помощью виджета Взгляда можно собирать метрики лояльности и удовлетворенности сервисом (NPS, CSAT), а также получать фидбэк от пользователей.	13.02.2025
<b>AdRiver Counter</b> ID 471 • Шаблон для создания Adriver Counter JS и Adriver Counter image	01.07.2025

Рисунок 7 - Шаблон AdRiver Counter в списке

7) В окне настройки тега появятся пункты 1-7, которые необходимо заполнить. Обязательные пункты помечены знаком \*.

**Настройка тега**

Название\*  
TEST

Шаблон тега\*  
AdRiver Counter Посмотреть разрешения 2

Тип каунтера\*  
 js  
 img

sid\*  
000000

Сайтзона (sz)\*  
Выберите значение

Добавить дополнительную cookie  
 Использовать заданное значение cookie Google  
 Использовать заданное значение cookie Яндекс

Триггеры

Рисунок 8 - Пункты окна настройки тега

Краткое описание пунктов представлено в Таблице 1.

Таблица 1 - Описание пунктов окна настройки тега

Номер пункта	Название пункта	Описание пункта
1	Тип каунтера	Тип каунтера, который необходимо подключить
2	sid	ID сайта
3	Сайтзона (sz)	Выбор метода заполнения сайтзоны - зоны сайта в системе (параметр sz)
4	Добавить дополнительную cookie	При активации этого пункта cookie под указанным именем будет получено из браузера пользователя
5	Использовать заданное значение cookie Google	При активации этого пункта в процессе работы продукта будет использоваться не то значение cookie Google, которое установлено в браузере пользователя, а то, которое указано в поле
6	Использовать заданное значение cookie Яндекс	При активации этого пункта в процессе работы продукта будет использоваться не то значение cookie Яндекс, которое установлено в браузере пользователя, а то, которое указано в поле
7	Триггеры	Установка триггера для инициализации продукта на странице. <i>В рамках данного документа установка триггеров не рассматривается</i>

#### 7.1) Пункт «Тип каунтера».

Выберите один из типов каунтера:

- js;
- img.



Если вы хотите подключить оба типа каунтера (либо несколько каунтеров одного типа) для разных целей на странице, то необходимо создать отдельный тег для каждого из них.

7.2) Пункт «sid».

Получите у менеджера ID вашего сайта, на котором необходимо подключить продукт. Введите значение в поле, например: 123456.

7.3) Пункт «Сайтзона (sz)».

Выберите из выпадающего списка, показанного на рис. 9, один из вариантов заполнения значения сайтзоны.

Сайтзона (sz)\* ?

Выберите значение ^

Не использовать

Заполнить автоматически, используя поддомен и путь

Свое значение

Рисунок 9 - Выпадающий список опций пункта «Сайтзона (sz)»

Таблица 2 - Опции пункта «Сайтзона (sz)»

Опция	Описание опции
Не использовать	При выборе этой опции сайтзона не используется
Заполнить автоматически, используя поддомен и путь	При выборе этой опции автоматически генерируется значение сайтзоны в формате: <i>"/" + поддомены + путь + параметры</i> . Например: Если URL-адрес страницы: <a href="http://foto.example.com/news/index.html?date=2025">http://foto.example.com/news/index.html?date=2025</a> , то значение сайтзоны сгенерируется, как: <a href="/foto/news/index.html%3Fdate%3D2023">/foto/news/index.html%3Fdate%3D2023</a>
Свое значение	При выборе этой опции вы можете задать значение сайтзоны. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Сайтзона (sz)* ?</p> <p>Свое значение <span style="float: right;">v</span></p> </div> <p>Алиас сайтзоны*</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>add_basket</p> </div> Для этого заполните появившееся поле <b>Алиас сайтзоны</b> - идентификатор зоны сайта. Например, «main_page»

7.4) Пункт «Добавить дополнительную cookie».

Поставьте отметку рядом с пунктом, если хотите его активировать. В появившемся поле введите имя cookie, которое хотите добавить.

Добавить дополнительную cookie ?

Имя дополнительной cookie\* ?

Рисунок 10 - Добавление дополнительной cookie

*Если вы активировали пункт, то поле обязательно к заполнению.*

7.5) Пункт «Использовать заданное значение cookie Google».

Поставьте отметку рядом с пунктом, если хотите его активировать. В появившемся поле введите значение cookie Google, которое хотите использовать.

Использовать заданное значение cookie Google ?

Значение cookie Google\*

Рисунок 11 - Использование заданного значения cookie Google

*Если вы активировали пункт, то поле обязательно к заполнению.*

7.6) Пункт «Использовать заданное значение cookie Яндекс».

Поставьте отметку рядом с пунктом, если хотите его активировать. В появившемся поле введите значение cookie Яндекс, которое хотите использовать.

Использовать заданное значение cookie Яндекс ?

Значение cookie Яндекс\*

Рисунок 12 - Использование заданного значения cookie Яндекс

*Если вы активировали пункт, то поле обязательно к заполнению.*

8) Нажмите кнопку **Сохранить**.

Добавить дополнительную cookie [?](#)

Имя дополнительной cookie\* [?](#)

cookie\_name|

Использовать заданное значение cookie Google [?](#)

Использовать заданное значение cookie Яндекс [?](#)

### Триггеры

+ Добавить триггер




Рисунок 13 - Сохранение настроек тега